UNVERWECHSELBARE SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNG NW 5

DISTINCTIVE QUICK COUPLING DN 5 / RACCORD DISTINCTIF RAPIDE - DN 5

Es passen nur farblich gleiche Kupplungen / Nippel zusammen
Einseitig absperrend
Material: Körper Messing, Hülse Aluminium, Kugel/Feder/Sprengring nichtrostender Stahl
Dichtmaterial: NBR
Medium: Druckluft, ungiftige Gase, Wasser
Betriebstemperatur: -20°C bis +100°C
Betriebsdruck: 0-35 bar

Only couplings / nipples of the same colour are compatible
Shut-off at one end
Material: body brass, sleeve aluminum, ball/spring/snap ring stainless steel
Sealing material: NBR
Media: compressed air, non-toxic gases, water
Operating temperature: -20°C to +100°C
Operating pressure: 0-35 bar

Seuls les accouplements / embouts de même Couleur sont compatibles.
Fermeture d'un côté
Matériau: corps en laiton, douille en aluminium, bille/ressort/circlip en INOX
Matériau d'étanchéité: NBR
Milieux: air comprimé, gaz non toxiques, eau
Température de service: de -20°C à +100°C
Pression de service: 0-35 bar

Unverwechselbare Einhandkupplung mit Außengewinde – NW 5

Distinctive quick connect coupling with male thread – DN 5 / Raccord distinctif à une main avec filetage extérieur – DN 5

G	SW	Farbe *Color Couleur*	Artikel-Nr. *Item No. No. d'article*	G	SW	Farbe *Color Couleur*	Artikel-Nr. *Item No. No. d'article*
G1/8	14	blau blue / bleu	80030611	G1/4	17	blau blue / bleu	80030615
		braun brown / marron	80030612			braun brown / marron	80030616
		grün green / vert	80030613			grün green / vert	80030617
		rot red / rouge	80030614			rot red / rouge	80030618

Unverwechselbare Einhandkupplung mit Innengewinde – NW 5

Distinctive quick connect coupling with female thread - DN 5 / Raccord à une main distinctif avec filetage intérieur – DN 5

G	SW	Farbe *Color Couleur*	Artikel-Nr. *Item No. No. d'article*	G	SW	Farbe *Color Couleur*	Artikel-Nr. *Item No. No. d'article*
G1/8	14	blau blue / bleu	80030602	G1/4	17	blau blue / bleu	80030603
		braun brown / marron	80030606			braun brown / marron	80030607
		grün green / vert	80030608			grün green / vert	80030609
		rot red / rouge	80030604			rot red / rouge	80030605

Unverwechselbare Stecknippel mit Außengewinde – NW 5

Distinctive nipple with male thread – DN 5 / Embout de raccord distinctif avec filetage extérieur – DN 5

G	SW	Farbe *Color Couleur*	Artikel-Nr. *Item No. No. d'article*	G	SW	Farbe *Color Couleur*	Artikel-Nr. *Item No. No. d'article*
G1/8	14	blau blue / bleu	80032102	G1/4	17	blau blue / bleu	80032103
		braun brown / marron	80032106			braun brown / marron	80032107
		grün green / vert	80032108			grün green / vert	80032109
		rot red / rouge	80032104			rot red / rouge	80032105

Unverwechselbare Stecknippel mit Innengewinde – NW 5

Distinctive nipple with female thread – DN 5 / Embout de raccord distinctif avec filetage intérieur – DN 5

G	SW	Farbe *Color Couleur*	Artikel-Nr. *Item No. No. d'article*	G	SW	Farbe *Color Couleur*	Artikel-Nr. *Item No. No. d'article*
G1/8	14	blau blue / bleu	80032111	G1/4	17	blau blue / bleu	80032115
		braun brown / marron	80032112			braun brown / marron	80032116
		grün green / vert	80032113			grün green / vert	80032117
		rot red / rouge	80032114			rot red / rouge	80032118

Unverwechselbare Stecknippel mit Tülle – NW 5

Distinctive nipple with hose barb – DN 5 / Embout de raccord distinctif avec douille de tuyau – DN 5

LW	L	L1	Farbe *Color / Couleur*	Artikel-Nr. *Item No. / No. d'article*
6	47	17	blau blue / bleu	80032121
			braun brown / marron	80032122
			grün green / vert	80032123
			rot red / rouge	80032124

UNVERWECHSELBARE SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNG NW 7.8

DISTINCTIVE QUICK COUPLING DN 7.8 / RACCORD DISTINCTIF RAPIDE - DN 7.8

Es passen nur farblich gleiche Kupplungen / Nippel zusammen
Einseitig absperrend
Material: Körper Messing, Hülse Aluminium, Kugel / Feder / Sprengring
Nichtrostender Stahl
Dichtmaterial: NBR
Medium: Druckluft, ungiftige Gase, Wasser
Betriebstemperatur: -20°C bis +100°C
Betriebsdruck: 0-35 bar

Only couplings / nipples oft he same Color are compatible
Material: body brass, sleeve aluminum, ball / spring / snap ring stainless steel
Shut-off at one end
Sealing material: NBR
Media: compressed air, non-toxic gases, water
Operating temperature: -20°C to +100°C
Operating pressure: 0-35 bar

Seuls les accouplements / embouts de même couleur sont compatibles.
Fermeture d'un côté
Matériau: corps en laiton, douille en aluminium, bille / ressort / circlip en INOX
Matériau d'étanchéité: NBR
Milieux: air comprimé, gaz non toxiques, eau
Température de service: de -20°C à +100°C
Pression de service: 0-35 bar

Unverwechselbare Einhandkupplung mit Außengewinde – NW 7.8

Distinctive quick connect coupling with male thread – DN 7.8
Raccord distinctif à une main avec filetage extérieur – DN 7.8

G	SW	Farbe *Color* *Couleur*	Artikel-Nr. *Item No.* *No. d'article*	G	SW	Farbe *Color* *Couleur*	Artikel-Nr. *Item No.* *No. d'article*
G1/4	19	blau/ blue / bleu	80030621	G3/8	19	blau / blue / bleu	80030625
		braun / brown / marron	80030622			braun / brown / marron	80030626
		grün / green / vert	80030623			grün / green / vert	80030627
		rot / red / rouge	80030624			rot / red / rouge	80030628

Unverwechselbare Einhandkupplung mit Innengewinde – NW 7.8

Distinctive quick connect coupling with female thread – DN 7.8
Raccord à une main distinctif avec filetage intérieur – DN 7.8

G	SW	Farbe *Color* *Couleur*	Artikel-Nr. *Item No.* *No. d'article*	G	SW	Farbe *Color* *Couleur*	Artikel-Nr. *Item No.* *No. d'article*
G1/4	17	blau / blue / bleu	80030631	G3/8	19	blau / blue / bleu	80030635
		braun / brown / marron	80030632			braun / brown / marron	80030636
		grün / green / vert	80030633			grün / green / vert	80030637
		rot / red / rouge	80030634			rot / red / rouge	80030638

Unverwechselbare Stecknippel mit Außengewinde – NW 7.8

Distinctive nipple with male thread – DN 7.8 / Embout de raccord distinctif avec filetage extérieur – DN 7.8

G	SW	Farbe *Color* *Couleur*	Artikel-Nr. *Item No.* *No. d'article*	G	SW	Farbe *Color* *Couleur*	Artikel-Nr. *Item No.* *No. d'article*
G1/4	17	blau blue / bleu	80032131	G3/8	19	blau blue / bleu	80032135
		braun brown / marron	80032132			braun brown / marron	80032136
		grün green / vert	80032133			grün green / vert	80032137
		rot red / rouge	80032134			rot red / rouge	80032138

Unverwechselbare Stecknippel mit Tülle – NW 7.8

Distinctive nipple with hose barb – DN 7.8 / Embout de raccord distinctif avec douille de tuyau – DN 7.8

LW	L	L1	Farbe *Color* *Couleur*	Artikel-Nr. *Item No.* *No. d'article*	LW	L	L1	Farbe *Color* *Couleur*	Artikel-Nr. *Item No.* *No. d'article*
6	51	25	blau blue / bleu	80032141	9	51	25	blau blue / bleu	80032145
			braun brown / marron	80032142				braun brown / marron	80032146
			grün green / vert	80032143				grün green / vert	80032147
			rot red / rouge	80032144				rot red / rouge	80032148