

FITTINGS


 FITTINGS / RACCORDS



2


Mit Viega LötfitTINGS aus Rotguss und Kupfer lassen sich hochwertige und langlebige Rohrleitungen zur Werkzeugkühlung erstellen. Neben den hier aufgeführten Produkten bieten wir Ihnen gerne auch weitere Produkte aus dem Viega Gesamtsortiment an.


With Viega solder fittings made of red brass and copper, you can create high-quality and durable piping systems for tool cooling. In addition to the products listed here, we are also happy to offer you other products from the complete Viega range.


Les raccords Viega en bronze et en cuivre permettent de réaliser des tuyauteries de haute qualité et de longue durée pour le refroidissement des moules. En plus des produits mentionnés ici, nous vous proposons volontiers d'autres produits de l'ensemble de la gamme Viega.


PK	Bogen I-A 45° Elbow I-A 45° / Raccord I-A 45°		Werkstoff: Kupfer Lötanschluss / Einsteckanschluss				
			d	Z	L1	L2	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
Material: Copper Soldering Connection Plug-in connection Matériau: Cuivre Raccord à souder Connexion enfichable			12	5	15	16	21004010
			15	6	17	19	21004110
			18	8	21	22	21004210
			22	9	25	27	21004310


PK	Bogen I-I 45° Elbow I-I 45° / Raccord I-I 45°		Werkstoff: Kupfer Lötanschluss			
			d	Z	L	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
Material: Copper Soldering Connection Matériau: Cuivre Raccord à souder			12	5	14	21004000
			15	6	17	21004100
			18	8	21	21004200
			22	9	25	21004300


PK	Winkel I-A 90° Elbow I-A 90° / Raccord I-A 90°		Werkstoff: Kupfer Lötanschluss																								
	Material: Copper Soldering Connection Plug-in connection Matériau: Cuivre Raccord à souder Connexion enfichable 		<table><tr><th>d</th><th>Z</th><th>L1</th><th>L2</th><th>Artikel-Nr. Item No. No. d'article</th></tr><tr><td>12</td><td>12</td><td>21</td><td>25</td><td>21000210</td></tr><tr><td>15</td><td>12</td><td>23</td><td>25</td><td>21000410</td></tr><tr><td>18</td><td>14</td><td>27</td><td>30</td><td>21000510</td></tr><tr><td>22</td><td>15</td><td>31</td><td>37</td><td>21000610</td></tr></table>	d	Z	L1	L2	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	12	12	21	25	21000210	15	12	23	25	21000410	18	14	27	30	21000510	22	15	31	37
d	Z	L1	L2	Artikel-Nr. Item No. No. d'article																							
12	12	21	25	21000210																							
15	12	23	25	21000410																							
18	14	27	30	21000510																							
22	15	31	37	21000610																							


PK		Bogen I-A 90° Elbow I-A 90° / Raccord I-A 90°		Werkstoff: Kupfer Lötanschluss / Einsteckanschluss				
Material: Copper Soldering Connection Plug-in connection Matériau: Cuivre Raccord à souder Connexion enfichable				d	Z	L1	L2	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
				12	14	23	25	21000260
				15	18	29	31	21000460
				18	22	35	37	21000560
				22	26	42	43	21000660


PK		Winkel I-I 90° Elbow I-I 90° / Raccord I-I 90°		Werkstoff: Kupfer Lötanschluss		
Material: Copper Soldering Connection Matériau: Cuivre Raccord à souder						
d1	d2	Z1	Z2	L1	L2	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
10	10	14	14	22	22	21000100
12	12	12	12	21	21	21000200
15	15	10	10	21	21	21000400
18	18	12	12	25	25	21000500
22	22	15	15	31	31	21000600


PK		Bogen I-I 90° Elbow I-I 90° / Raccord I-I 90°		Werkstoff: Kupfer Lötanschluss			
Material: Copper Plug-in connection Matériau: Cuivre Raccord à souder				d	Z	L	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
				12	14	23	21000250
				15	18	29	21000450
				18	21	34	21000550
				22	26	42	21000650


PK		Muffe Fitting / Manchon		Werkstoff: Kupfer Lötanschluss / Einsteckanschluss																					
Material: Copper Soldering Connection Matériau: Cuivre Raccord de soudage				<table><thead><tr><th>d</th><th>Z</th><th>L</th><th>Artikel-Nr. Item No. No. d'article</th></tr></thead><tbody><tr><td>12</td><td>2</td><td>19</td><td>21003600</td></tr><tr><td>15</td><td>2</td><td>23</td><td>21003610</td></tr><tr><td>18</td><td>2</td><td>27</td><td>21003620</td></tr><tr><td>22</td><td>2</td><td>32</td><td>21003630</td></tr></tbody></table>		d	Z	L	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	12	2	19	21003600	15	2	23	21003610	18	2	27	21003620	22	2	32	21003630
d	Z	L	Artikel-Nr. Item No. No. d'article																						
12	2	19	21003600																						
15	2	23	21003610																						
18	2	27	21003620																						
22	2	32	21003630																						


PK	Reduzierstück Reducer / Manchon réduite		Werkstoff: Kupfer Lötanschluss / Einsteckanschluss				
	Material: Copper Soldering Connection Plug-in connection Matériau: Cuivre Raccord à souder Connexion enfichable		d1	d2	Z	L	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
			12	10	1	19	21002100
			15	10	6	27	21002400
				12	3	24	21002500
			18	12	4	27	21002800
				15	4	29	21003000
			22	12	7	33	21003200
				15	6	37	21003400
				18	5	35	21003500

PK		T-Stück T-fitting / Raccord Té		Werkstoff: Kupfer Lötanschluss																																																																																																																		
Material: Copper Soldering Connection Matériau: Cuivre Raccord de soudage				<table><tr><th>d1</th><th>d2</th><th>d3</th><th>Z1</th><th>Z2</th><th>Z3</th><th>L1</th><th>L2</th><th>L3</th><th>Artikel-Nr. Item No. No. d'article</th></tr><tr><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>21001200</td></tr><tr><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>8</td><td>9</td><td>8</td><td>19</td><td>20</td><td>19</td><td>21001400</td></tr><tr><td>18</td><td>18</td><td>18</td><td>10</td><td>11</td><td>10</td><td>23</td><td>24</td><td>23</td><td>21001500</td></tr><tr><td>22</td><td>22</td><td>22</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>28</td><td>28</td><td>28</td><td>21001600</td></tr><tr><td colspan="10"></td></tr><tr><td>15</td><td>12</td><td>15</td><td>8</td><td>11</td><td>8</td><td>19</td><td>20</td><td>19</td><td>21001410</td></tr><tr><td rowspan="2">18</td><td>12</td><td>18</td><td>8</td><td>13</td><td>8</td><td>21</td><td>22</td><td>21</td><td>21001511</td></tr><tr><td>15</td><td>18</td><td>8</td><td>13</td><td>8</td><td>21</td><td>24</td><td>21</td><td>21001510</td></tr><tr><td rowspan="2">22</td><td>15</td><td>22</td><td>9</td><td>12</td><td>9</td><td>25</td><td>23</td><td>25</td><td>21001610</td></tr><tr><td>18</td><td>22</td><td>11</td><td>14</td><td>11</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td><td>21001620</td></tr></table>							d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	12	12	12	7	7	7	16	16	16	21001200	15	15	15	8	9	8	19	20	19	21001400	18	18	18	10	11	10	23	24	23	21001500	22	22	22	12	12	12	28	28	28	21001600											15	12	15	8	11	8	19	20	19	21001410	18	12	18	8	13	8	21	22	21	21001511	15	18	8	13	8	21	24	21	21001510	22	15	22	9	12	9	25	23	25	21001610	18	22	11	14	11	27	27	27	21001620
d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	Artikel-Nr. Item No. No. d'article																																																																																																													
12	12	12	7	7	7	16	16	16	21001200																																																																																																													
15	15	15	8	9	8	19	20	19	21001400																																																																																																													
18	18	18	10	11	10	23	24	23	21001500																																																																																																													
22	22	22	12	12	12	28	28	28	21001600																																																																																																													
15	12	15	8	11	8	19	20	19	21001410																																																																																																													
18	12	18	8	13	8	21	22	21	21001511																																																																																																													
	15	18	8	13	8	21	24	21	21001510																																																																																																													
22	15	22	9	12	9	25	23	25	21001610																																																																																																													
	18	22	11	14	11	27	27	27	21001620																																																																																																													

PK	Kappe Cap / Capuchon		Werkstoff: Kupfer Lötanschluss			
	Material: Copper Soldering Connection Matériau: Cuivre Raccord de soudage		d	L1	L2	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
			12	9	11	21004500
			15	11	13	21004510
			18	13	15	21004520
			22	15	18	21004530

PK	RG-Kreuzstück Cross fitting / Raccord Croix bronze	Werkstoff: Rotguss Lötanschluss			
		d	Z	L	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
Material: Red brass Soldering Connection Matériau: Bronze Raccord de soudage		15	20	42	21004600
		18	24	50	21004610
		22	27	58	21004620

PK	RG-T-Stück T-fitting / Raccord Té	Werkstoff: Rotguss Lötanschluss / Rp-Gewinde																																																	
Material: Red brass Soldering Connection Rp-thread Matériau: Bronze Raccord de soudage Filetage Rp	 	<table><tr><th>d1</th><th>Rp</th><th>d2</th><th>Z1</th><th>Z2</th><th>Z3</th><th>L1</th><th>L2</th><th>L3</th><th>Artikel-Nr. Item No. No. d'article</th></tr><tr><td rowspan="2">15</td><td>3/8</td><td>15</td><td>10</td><td>6</td><td>10</td><td>21</td><td>18</td><td>21</td><td>22000300</td></tr><tr><td>1/2</td><td>15</td><td>12</td><td>8</td><td>12</td><td>23</td><td>23</td><td>23</td><td>22000410</td></tr><tr><td>18</td><td>3/4</td><td>18</td><td>17</td><td>9</td><td>17</td><td>30</td><td>25</td><td>30</td><td>22000600</td></tr><tr><td>22</td><td>3/4</td><td>22</td><td>17</td><td>10</td><td>17</td><td>32</td><td>27</td><td>32</td><td>22000800</td></tr></table>	d1	Rp	d2	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	15	3/8	15	10	6	10	21	18	21	22000300	1/2	15	12	8	12	23	23	23	22000410	18	3/4	18	17	9	17	30	25	30	22000600	22	3/4	22	17	10	17	32	27	32	22000800
d1	Rp	d2	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	Artikel-Nr. Item No. No. d'article																																										
15	3/8	15	10	6	10	21	18	21	22000300																																										
	1/2	15	12	8	12	23	23	23	22000410																																										
18	3/4	18	17	9	17	30	25	30	22000600																																										
22	3/4	22	17	10	17	32	27	32	22000800																																										

PK		RG-Übergangsstück Adapter fitting / Raccord de transition		Werkstoff: Rotguss Lötanschluss / Rp-Gewinde			
Material: Red brass Soldering Connection Rp-thread Matériau: Bronze Raccord de soudage Filetage Rp		d	R	Z	L	SW	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
		12	3/8	12	21	16	21003700
		15	3/8	13	24	19	21003710
			3/4	16	27	19	21003720
		18	3/4	13	26	21	21003730
22	3/4	16	32	26	21003740		

PRESSFITTINGS

PRESS FITTINGS / EMBOUTS À SERTIR





2


Mit Viega Pressfittings lassen sich mit dem passenden Presswerkzeug schnell und einfach Rohrleitungen zur Werkzeugkühlung erstellen. Neben den hier aufgeführten Produkten bieten wir Ihnen gerne auch weitere Produkte aus dem Viega Gesamtsortiment an.

With Viega press fittings and the appropriate pressing tool, pipe systems for tool cooling can be installed quickly and easily. In addition to the products listed here, we are happy to offer you further items from the complete Viega product range.

Les raccords à sertir Viega permettent de créer rapidement et facilement des tuyauteries pour le refroidissement des outils avec l'outil de sertissage approprié. En plus des produits mentionnés ici, nous vous proposons volontiers d'autres produits de l'ensemble de la gamme Viega.

PK	Profipress-Bogen 90° mit SC-Contur Profipress Elbow 90° with SC-Contur / Profipress-Coude 90° avec SC-Contur				NEU Nouveau New
	Werkstoff: Kupfer Pressanschlüsse Dichtelemente EPDM With SC-contur / Material: Copper Press connections / Sealing elements EPDM Avec SC-Contur / Matériau: Cuivre embouts à sertir / Joints EPDM			Artikel-Nr. Item No. No. d'article	
		d	Z	L	
		12	14	32	21007001
		15	16	38	21007002
		18	18	40	21007003
		22	26	49	21007004

PK	Profipress-Bogen 45° mit SC-Contur Profipress Elbow 45° with SC-Contur / Profipress-Coude 45° avec SC-Contur				NEU Nouveau New
	Werkstoff: Kupfer Pressanschlüsse Dichtelemente EPDM With SC-contur / Material: Copper Press connections / Sealing elements EPDM Avec SC-Contur / Matériau: Cuivre embouts à sertir / Joints EPDM			Artikel-Nr. Item No. No. d'article	
		d	Z	L	
		12	6	24	21007011
		15	7	29	21007012
		18	7	29	21007013
		22	11	34	21007014

Profipress T-Stück mit SC-Contur											Artikel-Nr. Item No. No. d'article		
Profipress T-fitting with SC-contur / Profipress-Té avec SC-Contur													
Werkstoff: Kupfer Pressanschlüsse Dichtelemente EPDM Material: Copper / Press connections Sealing elements EPDM Matériau: Cuivre / Embouts à sertir Joints EPDM					d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
	12	12	12	18	9	18	36	27	36	21007021			
	15	15	15	19	11	19	41	33	41	21007022			
	18	18	18	20	13	20	42	35	42	21007023			
	22	22	22	19	15	19	42	38	42	21007024			

PK

Sanpress-T-Stück mit SC-Contur


Sanpress T-fitting with SC-contur / Sanpress-Té avec SC-Contur

NEU
Nouveau
New

Werkstoff: Siliziumbronze
Pressanschlüsse / Rp-Gewinde
Mehrkant / Dichtelemente EPDM

Material: Silicon bronze / Press fittings, Rp-Thread / Polygon / Sealing elements EPDM

Matériau: bronze au silicium
embouts à sertir, taraudage Rp
six pans / Joints EPDM



d1	Rp	d2	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
12	½	12	23	10	23	40	20	40	21007031
15	½	15	19	11	19	41	21	41	21007032
18	½	18	18	12	18	40	22	40	21007033
22	¾	22	25	16	25	49	33	49	21007034

PK

Profipress-Muffe mit SC-Contur


Profipress Coupling with SC-contur / Profipress-Manchon avec SC-Contur

NEU
Nouveau
New

Werkstoff: Kupfer
Pressanschlüsse
Dichtelemente EPDM

Material: Copper / Press connections
Sealing elements EPDM

Matériau: Cuivre / Embouts à sertir
Joints EPDM



d	Z	L	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
12	3	39	21007041
15	3	47	21007042
18	5	49	21007043
22	5	51	21007044

PK

Profipress-Kappe mit SC-Contur


Profipress Cap with SC-contur / Profipress-Capuchon avec SC-Contur

NEU
Nouveau
New

Werkstoff: Kupfer / Pressanschluss
Dichtelemente EPDM

Material: Copper / Press connection
Sealing elements EPDM

Matériau: Cuivre / Raccord à sertir
Joint EPDM



d	Z	L	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
12	20	23	21007051
15	22	25	21007052
18	24	27	21007053
22	25	28	21007054

PK

Profipress-Stopfen


Profipress Plug / Profipress-Bouchon

NEU
 Nouveau
 New

Werkstoff: Kupfer / Einsteckende

Material: Copper / Plug-in end

Matériau: Cuivre / Embout mâle



d	L	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
15	29	21007062
18	29	21007063
22	30	21007064

PK

Pressgun Picco 6 Pressmaschine

Pressgun Picco 6 press machine / Pressgun Picco 6 Machine à sertir

NEU
 Nouveau
 New

Für alle Viega Systempressbacken, -ringe und Gelenkzugbacken mit Picco-Schnittstelle

For all Viega system press jaws, system press rings and hinged adapter jaws with Picco interface

Pour toutes les mâchoires, anneaux et mâchoires articulées à sertir Viega faisant partie des systèmes en liaison avec la machine Picco

Beschreibung Description Description	Viega Modell Viega model Viega modèle	Abbildung Picture Figure	Rohr-Ø Pipe-Ø Ø-Tube	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
Pressgun Picco 6 Pressmaschine Akku 18 V/2,5 Ah, Akku-Ladegerät 110–250 V 50–60 Hz/12 V	2489.3	1	12-35	21007100
Pressgun Picco 6 Plus-Pressmaschine Akku 12 V/3,0 Ah, Akku-Ladegerät 220–240 V/50– 60 Hz mit Netzanschlusstecker Typ C CEE7/16	2489.4	2	12-35	21007110
Pressbacke Picco Press jaw Picco Mâchoire à sertir Picco	2484.9	3	12	21007121
Pressbacke Picco Press jaw Picco Mâchoire à sertir Picco	2484.9	3	15	21007122
Pressbacke Picco Press jaw Picco Mâchoire à sertir Picco	2484.9	3	18	21007123
Pressbacke Picco Press jaw Picco Mâchoire à sertir Picco	2484.9	3	22	21007124



1



2



3

GEWINDEVERBINDER


THREADED CONNECTORS / RACCORDS FILETÉS





Viega Gewindeverbinder eignen sich um langlebige Rohrleitungssysteme zur Werkzeugkühlung herzustellen. Neben den hier aufgeführten Produkten bieten wir Ihnen gerne auch weitere Produkte aus dem Viega Gesamtsortiment an.


Viega threaded connectors are ideal for creating durable piping systems for tool cooling. In addition to the products listed here, we are happy to offer you further items from the complete Viega product range.

Les raccords filetés Viega sont adaptés à la fabrication de systèmes de tuyauterie durables pour le refroidissement des moules. En plus des produits mentionnés ici, nous vous proposons volontiers d'autres produits de l'ensemble de la gamme Viega.

PK		Langnippel Long nipple / Nipple longue		Werkstoff: Rotguss Innenvielkant					
Material: Red brass Internal polygon Matériau: Bronze Polygonal intérieur	 	G	L	SW	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	G	L	SW	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
		3/4	40	17	21003800	1	40	22	21003840
			60	17	21003810		60	22	21003850
			80	17	21003820		80	22	21003860
			100	17	21003830		100	22	21003880

PK	RG-Muffe Red brass sleeve / Douille filetée		Werkstoff: Rotguss			
			Rp-Gewinde			
Material: Red brass Rp-thread Matériau: Bronze Filetage Rp	 	Rp	L	SW	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	
		3/8	23	21	21005110	
		3/4	33	32	21005100	
		1	38	38	21005120	

PK	Reduziermuffe Reducing sleeve / Manchon de réduction		Werkstoff: Rotguss Rp-Gewinde					
	Material: Red brass Rp-thread Matériau: Bronze Filetage Rp	 	Rp1	Rp2	Z	L	SW	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
3/4			3/8	6	34	31	21003900	
			1/2	0	32	31	21003905	
1			3/4	0	36	38	21003910	

PK	Stopfen <i>Plug / Manchon de réduction</i>		Werkstoff: Rotguss R-Gewinde / Vierkant / Außenrand			
	<i>Material: Red brass / R-thread Square headed / Outer edge</i> <i>Matériau: Bronze / Filetage R Quatre pans / Bord extérieur</i>	 	R	L	SW	Artikel-Nr. <i>Item No. No. d'article</i>
			3/8	20	10	21005000
			3/4	26	14	21005010
			1	32	14	21005020