



AUSWERFERSTANGEN EJECTOR RODS / TIGES D'ÉJECTION

Auswerferstangen übertragen die Bewegung der Auswerferplatte durch die Dampfkammer und die Kavität auf das Formteil. Neben verschiedenen Standard Modellen sind auch Sechskantstangen lieferbar. Diese werden dann benötigt, wenn eine Verdrehsicherung gefordert ist.


Ejector rods transmit the movement of the ejector plate through the steam chamber and the cavity to the molded part. In addition to various standard models, hexagonal rods are also available. These are required when a non-rotation system is required.


Les tiges d'éjection transmettent le mouvement de la plaque d'éjection à travers la chambre de vapeur et la cavité à la pièce moulée. A côté de différents modèles standard, des tiges hexagonales sont également disponibles. Celles-ci sont nécessaires lorsqu'un système anti-rotation est requis.

PK Auswerferstange Typ A <i>Ejector rod type A / Tige d'éjection type A</i>			D	L	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	D	L	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
Einseitig Gewindebohrung Material: Edelstahl 1.4305 <i>Inner thread on one side</i> <i>Material: Stainless steel 1.4305</i> <i>Filetage intérieur sur une côté</i> <i>Matériau: Acier inoxydable 1.4305</i>			10	100	31001001	12	100	31001007
				200	31001002		200	31001008
				300	31001003		300	31001009
				400	31001004		400	31001010
				500	31001000		500	31005000
				600	31001100		600	31005100
				620	31001005		620	31001011
				700	31001200		700	31005200
				720	31001006		720	31001012
				800	31001300		800	31005300
				900	31001400		900	31005400
				1000	31001500		1000	31005500
				1100	31001600		1100	31005600
				1200	31001700		1200	31005700

PK Auswerferstange Typ B <i>Ejector rod type B / Tige d'éjection type B</i>			D	L	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	D	L	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
Einseitig Gewindebohrung Querbohrung für Federstecker Material: Edelstahl 1.4305 <i>Inner thread on one side Cross bore for cotter pin Material: Stainless steel 1.4305</i> <i>Trou taraudé d'un côté Trou transversal pour goupille à ressort</i> <i>Matériau: Acier inoxydable 1.4305</i>	 *Abbildung ähnlich <i>*illustration similar / *illustration similaire</i>		10	500	31002000	12	500	31006000
				600	31002100		600	31006100
				620	31001013		620	31001015
				700	31002200		700	31006200
				720	31001014		720	31001016
				800	31002300		800	31006300
				900	31002400		900	31006400
				1000	31002500		1000	31006500
				1100	31002600		1100	31006600
				1200	31002700		1200	31006700

! Passende Federstecker finden Sie auf Seite 58
 For suitable ejector springs please refer to page 58
 Pour des fiches à ressort correspondantes, veuillez vous référer à la page 58


PK													Auswerferstange Typ C Ejector rod type C / Tige d'éjection type C																																															
Beidseitig Gewindebohrungen Material: Edelstahl 1.4305 Inner thread on both sides Material: Stainless steel 1.4305 Trous taraudés des deux côtés Matériau: Acier inoxydable 1.4305													D				L				C				Artikel-Nr. Item No. No. d'article				D				L				C				Artikel-Nr. Item No. No. d'article																			
													10				12				16																																							
													100				200				M6				31001017				250				300				M8				31001073				200				300				M8				31009200			
													200				300				M6				31001018				350				M8				31001025				400				M8				31009201											
													300				400				M6				31001019				400				500				M8				31001078				500				M8				31009202							
													400				500				M6				31001020				500				600				M8				31001026				600				M8				31009203							
													500				600				M6				31003000				600				700				M8				31007000				600				M8				31009204							
													600				700				M6				31003100				620				800				M8				31007100				700				M8				31009205							
													620				720				M6				31001021				620				720				M8				31001027				800				M8				31009206							
													700				800				M6				31003200				650				750				M8				31007201				900				M8				31009207							
													720				820				M6				31001022				700				800				M8				31007200				1000				M8				31009208							
													800				900				M6				31003300				720				820				M8				31001028				1100				M8				31009209							
													900				1000				M6				31003400				800				900				M8				31007300				1200				M8				31009210							
													1000				1100				M6				31003500				900				1000				M8				31007400				1300				M8				31009211							
													1100				1200				M6				31003600				1000				1100				M8				31007500				1400				M8				31009212							
													1200				1300				M6				31003700				1200				1300				M8				31007700																			
													100				200				M8				31001023				1300				1400				M8				31007800																			
													200				300				M8				31001024				1400				1500				M8				31007900																			

PK																																																																																						
Auswerferstange Typ D Ejector rod type D / Tige d'éjection type D																																																																																						
Beidseitig Gewindebohrungen Querbohrung für Federstecker Material: Edelstahl 1.4305 Inner thread on both sides Cross bore for cotter pin Material: Stainless steel 1.4305 Trous taraudés des deux côtés Trou transversal pour goupille à ressort Matériau: Acier inoxydable 1.4305				 *Abbildung ähnlich *illustration similar / *illustration similaire 				<table><thead><tr><th>D</th><th>L</th><th>C</th><th>Artikel-Nr. Item No. No. d'article</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="8">10</td><td>500</td><td>M6</td><td>31004000</td></tr><tr><td>600</td><td>M6</td><td>31004100</td></tr><tr><td>620</td><td>M6</td><td>31001029</td></tr><tr><td>700</td><td>M6</td><td>31004200</td></tr><tr><td>720</td><td>M6</td><td>31001030</td></tr><tr><td>800</td><td>M6</td><td>31004300</td></tr><tr><td>900</td><td>M6</td><td>31004400</td></tr><tr><td>1000</td><td>M6</td><td>31004500</td></tr><tr><td>1100</td><td>M6</td><td>31004600</td></tr><tr><td>1200</td><td>M6</td><td>31004700</td></tr></tbody></table>					D	L	C	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	10	500	M6	31004000	600	M6	31004100	620	M6	31001029	700	M6	31004200	720	M6	31001030	800	M6	31004300	900	M6	31004400	1000	M6	31004500	1100	M6	31004600	1200	M6	31004700	<table><thead><tr><th>D</th><th>L</th><th>C</th><th>Artikel-Nr. Item No. No. d'article</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="8">12</td><td>500</td><td>M8</td><td>31008000</td></tr><tr><td>600</td><td>M8</td><td>31008100</td></tr><tr><td>620</td><td>M8</td><td>31001031</td></tr><tr><td>700</td><td>M8</td><td>31008200</td></tr><tr><td>720</td><td>M8</td><td>31001032</td></tr><tr><td>800</td><td>M8</td><td>31008300</td></tr><tr><td>900</td><td>M8</td><td>31008400</td></tr><tr><td>1000</td><td>M8</td><td>31008500</td></tr><tr><td>1100</td><td>M8</td><td>31008600</td></tr><tr><td>1200</td><td>M8</td><td>31008700</td></tr></tbody></table>				D	L	C	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	12	500	M8	31008000	600	M8	31008100	620	M8	31001031	700	M8	31008200	720	M8	31001032	800	M8	31008300	900	M8	31008400	1000	M8	31008500	1100	M8	31008600	1200	M8	31008700
D	L	C	Artikel-Nr. Item No. No. d'article																																																																																			
10	500	M6	31004000																																																																																			
	600	M6	31004100																																																																																			
	620	M6	31001029																																																																																			
	700	M6	31004200																																																																																			
	720	M6	31001030																																																																																			
	800	M6	31004300																																																																																			
	900	M6	31004400																																																																																			
	1000	M6	31004500																																																																																			
1100	M6	31004600																																																																																				
1200	M6	31004700																																																																																				
D	L	C	Artikel-Nr. Item No. No. d'article																																																																																			
12	500	M8	31008000																																																																																			
	600	M8	31008100																																																																																			
	620	M8	31001031																																																																																			
	700	M8	31008200																																																																																			
	720	M8	31001032																																																																																			
	800	M8	31008300																																																																																			
	900	M8	31008400																																																																																			
	1000	M8	31008500																																																																																			
1100	M8	31008600																																																																																				
1200	M8	31008700																																																																																				





Passende Federstecker finden Sie auf Seite 58

for suitable cotter pins please refer to page 58 / Pour des fiches à ressort correspondantes, veuillez vous référer à la page 58

PK					Auswerferstange Typ E Ejector rod type E / Tige d'éjection type E			
Außengewinde mit Montagebohrung Material: Edelstahl 1.4305 Male thread With assembly hole Material: Stainless steel 1.4305 Filetage extérieur Trou transversal pour le montage Matériau: Acier inoxydable 1.4305					D	L	C	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
					12	600	M8	31013020
						800	M8	31013040
						1000	M8	31013060

Auswerferstange Typ C sechskant												
Ejector rod type C hexagonal / Tige d'éjection type C hexagonale												
Beidseitig Gewindebohrungen Material: Edelstahl 1.4305 Inner thread on both sides Material: Stainless steel 1.4305 Filetage intérieur des deux côtés Matériau: Acier inoxydable 1.4305												
	12	SW	L	C	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	12	SW	L	C	Artikel-Nr. Item No. No. d'article		
		150	M8	31001054	600		M8	31001062				
		200	M8	31001055	700		M8	31001063				
		250	M8	31001056	800		M8	31001064				
		300	M8	31001057	900		M8	31001065				
		350	M8	31001058	1000		M8	31001066				
		400	M8	31001059	1100		M8	31001067				
		450	M8	31001060	1200		M8	31001068				
	500	M8	31001061									

Auswerferstangenverlängerung Typ C											
Ejector rod extension type C / Rallonge de tige d'éjection type C											
Beidseitig Gewindebohrungen Material: Edelstahl 1.4305 Inner thread on both sides Material: Stainless steel 1.4305 Trous taraudés des deux côtés Matériau: Acier inoxydable 1.4305				 							

Auswerferstangenverlängerung Typ D															
Ejector rod extension type D / Rallonge de tige d'éjection type D															
Beidseitig Gewindebohrungen Querbohrung für Federstecker Material: Edelstahl 1.4305				 *Abbildung ähnlich *Illustration similar / *Illustration similaire											
Inner thread on both sides / Cross bore for cotter pin Material: Stainless steel 1.4305															
Trous taraudés des deux côtés / Trou transversal pour goupille à ressort Matériau: Acier inoxydable 1.4305															



Passende Federstecker finden Sie auf Seite 58

For suitable cotter pins please refer to page 58

Pour des fiches à ressort correspondantes, veuillez vous référer à la page 58